


Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



montažna ploča za horizontalni/ vertikalni prekidač EZC250



03104

! Više se ne proizvodi od: 15. lip 2023.

! Više se ne proizvodi

Osnovno

Ponuda	Prisma
Serija Proizvoda	Prisma G
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Montažna ploča
Pribor / Vrsta	Montažni pribor
Opseg Kompatibilnosti	Prisma Prisma G Ormar
Opis Kućišta/Kabine	Podno stojeći ormar 600 mm Zidno montirani ormar 600 mm
Ugrađeni Uređaj	EasyPact fiksirano EZC100 bez ručica - Vodoravno EasyPact fiksirano EZC250 bez ručica - Vodoravno EasyPact fiksirano EZC250 bez ručica - Vertikalno EasyPact fiksirano EZCV250 da ručica - Vodoravno EasyPact fiksirano EZCV250 da ručica - Vertikalno
Opis Polova	1 x 3P fiksirano EZC100 Vodoravno 1 x 4P fiksirano EZC100 Vodoravno 1 x 3P fiksirano EZC250 Vodoravno 1 x 4P fiksirano EZC250 Vodoravno 4 x 3P fiksirano EZC250 Vertikalno 3 x 4P fiksirano EZC250 Vertikalno 1 x 3P fiksirano EZCV250 Vodoravno 1 x 4P fiksirano EZCV250 Vodoravno 4 x 3P fiksirano EZCV250 Vertikalno 3 x 4P fiksirano EZCV250 Vertikalno
Broj Vertikalnih Modulla [50Mm]	4 EZC100 bez, izravno 600 mm podno stojeći ormar 4 EZC100 bez, izravno 600 mm zidno montirani ormar 4 EZC250 bez, izravno 600 mm podno stojeći ormar 4 EZC250 bez, izravno 600 mm zidno montirani ormar 7 EZC250 bez, izravno 600 mm podno stojeći ormar 7 EZC250 bez, izravno 600 mm zidno montirani ormar 4 EZCV250 da, izravno 600 mm podno stojeći ormar 4 EZCV250 da, izravno 600 mm zidno montirani ormar 7 EZCV250 da, izravno 600 mm podno stojeći ormar 7 EZCV250 da, izravno 600 mm zidno montirani ormar
Standardi	IEC 61439-2
Certifikati Proizvoda	ASEFA

Dodatno

Zaštitna Obrada	Tretman elektroforezom i vruće polimeriziranim poliesterskim epoksidnim prahom
Završna Obrada	Glatko Mat
Boja	Bijela (RAL 9001)
Širina	600 mm
Visina	200 mm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Neto Masa Proizvoda	1,32 kg
Širina Kućišta/Kabine	600 mm Prisma G podno stojeći ormar EasyPact EZC100 bez fiksirano ručica Vodoravno 3P 1 izravno 4 75 mm 600 mm Prisma G zidno montirani ormar EasyPact EZC100 bez fiksirano ručica Vodoravno 3P 1 izravno 4 75 mm 600 mm Prisma G podno stojeći ormar EasyPact EZC100 bez fiksirano ručica Vodoravno 4P 1 izravno 4 75 mm 600 mm Prisma G zidno montirani ormar EasyPact EZC100 bez fiksirano ručica Vodoravno 4P 1 izravno 4 75 mm 600 mm Prisma G podno stojeći ormar EasyPact EZC250 bez fiksirano ručica Vodoravno 3P 1 izravno 4 75 mm 600 mm Prisma G zidno montirani ormar EasyPact EZC250 bez fiksirano ručica Vodoravno 3P 1 izravno 4 75 mm 600 mm Prisma G podno stojeći ormar EasyPact EZC250 bez fiksirano ručica Vodoravno 4P 1 izravno 4 75 mm 600 mm Prisma G zidno montirani ormar EasyPact EZC250 bez fiksirano ručica Vodoravno 4P 1 izravno 4 75 mm 600 mm Prisma G podno stojeći ormar EasyPact EZC250 bez fiksirano ručica Vertikalno 3P 4 izravno 7 150 mm 600 mm Prisma G zidno montirani ormar EasyPact EZC250 bez fiksirano ručica Vertikalno 3P 4 izravno 7 150 mm 600 mm Prisma G podno stojeći ormar EasyPact EZC250 bez fiksirano ručica Vertikalno 4P 3 izravno 7 150 mm 600 mm Prisma G zidno montirani ormar EasyPact EZC250 bez fiksirano ručica Vertikalno 4P 3 izravno 7 150 mm 600 mm Prisma G podno stojeći ormar EasyPact EZCV250 da fiksirano ručica Vodoravno 3P 1 izravno 4 75 mm 600 mm Prisma G zidno montirani ormar EasyPact EZCV250 da fiksirano ručica Vodoravno 3P 1 izravno 4 75 mm 600 mm Prisma G podno stojeći ormar EasyPact EZCV250 da fiksirano ručica Vodoravno 4P 1 izravno 4 75 mm 600 mm Prisma G zidno montirani ormar EasyPact EZCV250 da fiksirano ručica Vodoravno 4P 1 izravno 4 75 mm 600 mm Prisma G podno stojeći ormar EasyPact EZCV250 da fiksirano ručica Vertikalno 3P 4 izravno 7 150 mm 600 mm Prisma G zidno montirani ormar EasyPact EZCV250 da fiksirano ručica Vertikalno 3P 4 izravno 7 150 mm 600 mm Prisma G podno stojeći ormar EasyPact EZCV250 da fiksirano ručica Vertikalno 4P 3 izravno 7 150 mm 600 mm Prisma G zidno montirani ormar EasyPact EZCV250 da fiksirano ručica Vertikalno 4P 3 izravno 7 150 mm

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	2,200 cm
Paket 1 Širina	15,200 cm
Paket 1 Dužina	45,000 cm
Paket 1 Težina	1,320 kg
Mjerna Jedinica Paketa 2	CAR
Broj Jedinica U Paketu 2	16
Paket 2 Visina	20,000 cm
Paket 2 Širina	40,000 cm
Paket 2 Dužina	60,000 cm
Paket 2 Težina	21,120 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	P12
Broj Jedinica U Paketu 3	64
Paket 3 Visina	45,000 cm
Paket 3 Širina	80,000 cm
Paket 3 Dužina	120,000 cm

Paket 3 Težina	84,480 kg
----------------	-----------

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

- ✓

Reach, Bez Svhc
- ✓

Bez Otrovnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzeću

Da
- ✓

Plastični Dijelovi Bez Halogenih Elemenata

Certifikati i standardi

Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda