


Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



montažna ploča ISFT 250, fiksna horizontalna

03124

! Više se ne proizvodi od: 12. svi 2023.

! Više se ne proizvodi

Osnovno

Ponuda	Prisma
Serija Proizvoda	Prisma G
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Montažna ploča
Pribor / Vrsta	Montažni pribor
Opseg Kompatibilnosti	Prisma Prisma G Ormar Prisma Prisma Pack 250 Ormar
Opis Kućišta/Kabine	Podno stojeći ormar 600 mm Zidno montirani ormar 600 mm Pack enclosure 600 mm
Ugrađeni Uređaj	Fupact fiksirano ISFT250 ručka nosača osigurača - Vodoravno
Opis Polova	1 x 3P fiksirano ISFT250 Vodoravno
Broj Vertikalnih Modulla [50Mm]	6 ISFT250, izravno 600 mm podno stojeći ormar 6 ISFT250, izravno 600 mm zidno montirani ormar 6 ISFT250, izravno 600 mm Pack enclosure
Standardi	IEC 61439-2
Certifikati Proizvoda	ASEFA

Dodatno

Zaštitna Obrada	Tretman elektroforezom i vruće polimeriziranim poliesterskim epoksidnim prahom
Završna Obrada	Mat Glatko
Boja	Bijela (RAL 9001)
Širina	600 mm
Visina	100 mm
Neto Masa Proizvoda	1,46 kg
Širina Kućišta/Kabine	600 mm Prisma G podno stojeći ormar Fupact ISFT250 fiksirano ručka nosača osigurača Vodoravno 3P 1 izravno 6 50 mm 600 mm Prisma G zidno montirani ormar Fupact ISFT250 fiksirano ručka nosača osigurača Vodoravno 3P 1 izravno 6 50 mm 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Fupact ISFT250 fiksirano ručka nosača osigurača Vodoravno 3P 1 izravno 6 50 mm

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	7,5 cm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Paket 1 Širina	18,5 cm
Paket 1 Dužina	47 cm
Paket 1 Težina	1,47 kg
Mjerna Jedinica Paketa 2	S04
Broj Jedinica U Paketu 2	5
Paket 2 Visina	30 cm
Paket 2 Širina	40 cm
Paket 2 Dužina	60 cm
Paket 2 Težina	8,1 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	P12
Broj Jedinica U Paketu 3	20
Paket 3 Visina	45 cm
Paket 3 Širina	80 cm
Paket 3 Dužina	120 cm
Paket 3 Težina	32,4 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

- ✓

Reach, Bez Svhc
- ✓

Bez Otrovnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzeću

Da
- ✓

Plastični Dijelovi Bez Halogenih Elemenata

Certifikati i standardi

Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda