


Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



montažna ploča ISFT 250, fiksna vertikalna, W300

03125

⚠ Više se ne proizvodi od: 12. svi 2023.

⚠ Više se ne proizvodi

Osnovno

Ponuda	Prisma
Serija Proizvoda	Prisma G
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Montažna ploča
Pribor / Vrsta	Montažni pribor
Opseg Kompatibilnosti	Prisma Prisma Pack 250 kanal Prisma Prisma G kanal
Opis Kućišta/Kabine	Podno stojeći kanal 300 mm Zidno montirani kanal 300 mm Pack enclosure 300 mm
Ugrađeni Uređaj	Fupact fiksirano ISFT250 ručka nosača osigurača - Vertikalno
Opis Polova	1 x 3P fiksirano ISFT250 Vertikalno
Broj Vertikalnih Modulla [50Mm]	9 ISFT250, izravno 300 mm podno stojeći kanal 9 ISFT250, izravno 300 mm zidno montirani kanal 9 ISFT250, izravno 300 mm Pack enclosure
Standardi	IEC 61439-2
Certifikati Proizvoda	ASEFA

Dodatno

Zaštitna Obrada	Tretman elektroforezom i vruće polimeriziranim poliesterskim epoksidnim prahom
Završna Obrada	Glatko Mat
Boja	Bijela (RAL 9001)
Širina	300 mm
Visina	200 mm
Neto Masa Proizvoda	1,02 kg
Širina Kućišta/Kabine	300 mm Prisma G podno stojeći kanal Fupact ISFT250 fiksirano ručka nosača osigurača Vertikalno 3P 1 izravno 9 150 mm 300 mm Prisma G zidno montirani kanal Fupact ISFT250 fiksirano ručka nosača osigurača Vertikalno 3P 1 izravno 9 150 mm 300 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Fupact ISFT250 fiksirano ručka nosača osigurača Vertikalno 3P 1 izravno 9 150 mm

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	7,5 cm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Paket 1 Širina	19,2 cm
Paket 1 Dužina	46,7 cm
Paket 1 Težina	1,02 kg
Mjerna Jedinica Paketa 2	S04
Broj Jedinica U Paketu 2	5
Paket 2 Visina	30,0 cm
Paket 2 Širina	40,0 cm
Paket 2 Dužina	60,0 cm
Paket 2 Težina	5,2 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓ Reach, Bez Svhc

✓ Bez Otrovnih Teških Metala

✓ Bez Žive

✓ Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

✓ Plastični Dijelovi Bez Halogenih
Elementa

Certifikati i standardi

Direktiva Eu Rohs

Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
[Izjava EU RoHS](#)

Propis Rohs Za Kinu

[Izjava RoHS za Kinu](#)
Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)

Izjava O Očuvanju Okoliša

[Ekološki profil proizvoda](#)