

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



izolacijska ploča drugog razreda,
širina 600/650

03154

- ❗ Više se ne proizvodi od: 17. velj 2020.
- ❗ Kraj radnog vijeka: 25. tra 2023.

❗ Više se ne proizvodi

Osnovno

Ponuda	Prisma
Serija Proizvoda	Prisma G Prisma P
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Izolirajuća ploča
Pribor / Vrsta	Montažni pribor
Opseg Kompatibilnosti	Prisma Prisma G Ormar Prisma Prisma P Kabina
Opis Kućišta/Kabine	Podno stojeći ormar 600 mm Zidno montirani ormar 600 mm Kabina 650 mm 400 mm Pack enclosure 555 mm
Ugrađeni Uređaj	Mjerači snage/energije kilowatt-sat metri - Vertikalno
Opis Polova	2 x 4P kilowatt-sat metri Vertikalno 3 x 2P kilowatt-sat metri Vertikalno
Broj Vertikalnih Modulla [50Mm]	9 kilowatt-sat metri 600 mm podno stojeći ormar 9 kilowatt-sat metri 600 mm zidno montirani ormar 9 kilowatt-sat metri 650 mm Kabina 9 kilowatt-sat metri 555 mm Pack enclosure 6 kilowatt-sat metri 600 mm podno stojeći ormar 6 kilowatt-sat metri 600 mm zidno montirani ormar 6 kilowatt-sat metri 650 mm Kabina 6 kilowatt-sat metri 555 mm Pack enclosure
Standardi	IEC 61439-2
Certifikati Proizvoda	ASEFA

Dodatno

Zaštitna Obrada	Tretman elektroforezom i vruće polimeriziranim poliesterskim epoksidnim prahom
Završna Obrada	Mat Glatko
Boja	Bijela (RAL 9001)
Širina	600 mm
Visina	420 mm
Neto Masa Proizvoda	0,66 kg

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Širina Kućišta/Kabine	600 mm Prisma G podno stojeći ormar mjerači snage/energije kilowatt-sat metri
	Vertikalno 2P 3 6
	600 mm Prisma G zidno montirani ormar mjerači snage/energije kilowatt-sat metri
	Vertikalno 2P 3 6
	600 mm Prisma G podno stojeći ormar mjerači snage/energije kilowatt-sat metri
	Vertikalno 4P 2 9
	600 mm Prisma G zidno montirani ormar mjerači snage/energije kilowatt-sat metri
	Vertikalno 4P 2 9
	650 mm 400 mm Prisma P Kabina mjerači snage/energije kilowatt-sat metri
	Vertikalno 2P 3 6
	650 mm 400 mm Prisma P Kabina mjerači snage/energije kilowatt-sat metri
	Vertikalno 4P 2 9

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	6,0 cm
Paket 1 Širina	52,0 cm
Paket 1 Dužina	68,0 cm
Paket 1 Težina	670,0 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	P12
Broj Jedinica U Paketu 2	24
Paket 2 Visina	81,0 cm
Paket 2 Širina	80,0 cm
Paket 2 Dužina	120,0 cm
Paket 2 Težina	28,8 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

- ✓

Reach, Bez Svhc
- ✓

Bez Otrovnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzeću

Da
- ✓

Plastični Dijelovi Bez Halogenih Elemenata

Certifikati i standardi

Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda